


ISO 9712: 2012 + PED 2014/68/EU 非破壞檢測人員訓練 目視檢測 (VT) 人員 初級+中級 培訓+考試



2017年10月17日-25日 高雄

培訓背景及我們的優勢：

德國萊因TÜV集團被 DAKKS 授權按照 ISO 9712 :2012標準頒發非破壞檢測方法的證書，擁有多年的非破壞檢測人員培訓經驗。ISO 9712 經國際業界採用，也是歐盟對於非破壞檢測人員的強制性資格認證標準，在歐盟壓力設備指令 PED 2014/68/EU、EN1090 & 歐盟建築指令 CPR 和軌道交通銲接體系 EN15085 認證中，被廣泛用於製造廠之人員資格要求。德國萊因TÜV集團台灣培訓中心基於德國教學理念，在課程設計上強調理論與實作的結合，使學員不僅獲得資格證書，還具備足夠的實際檢測能力。

除此之外，為了讓製造商同時滿足歐盟壓力設備指令PED附件一3.1.3條款裡對於非破壞檢驗人員資格的認定要求，多安排一天的培訓課程，使學員通過考試，可以同時獲得 ISO 9712 以及 PED 非破壞檢測人員資格證書。

培訓對象：

銲接工程師、非破壞檢測人員、品保人員、專案經理、驗收人員、業主代表等相關人員

培訓地點：

台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司
高雄市三民區民族一路80號27樓之3 (長谷世貿50層大樓)

日程安排：

第一部分：ISO 9712:2012


10月17日	報到	目視檢測方法 TWD 31,000/人 (ISO 9712)
10月17~20日, 23日	理論及實作培訓	+PED TWD 6,300/人
10月24~25日	考試	(選修PED)

第二部分：PED 2014/68/EU

10月26日	PED歐盟壓力容器指令	費用包括培訓+考試費、午餐費、材料費、證書費 含5%營業稅
--------	-------------	----------------------------------



~~ VT 報名回執聯 ~~



公司名稱 (公司名稱和地址需要中英文, 請務必提供營業執照上的名稱)			
中文公司名:		英文公司名:	
公司註冊地址:			
公司統編:		公司電話:	
報名人員			
1	姓 名:	申請證書類別:	☐ DIN EN ISO 9712 ☐ DIN EN ISO 9712 + PED
	聯繫電話/手機:	郵箱:	
2	姓 名:	申請證書類別:	☐ DIN EN ISO 9712 ☐ DIN EN ISO 9712 + PED
	聯繫電話/手機:	郵箱:	
3	姓 名:	申請證書類別:	☐ DIN EN ISO 9712 ☐ DIN EN ISO9712 + PED
	聯繫電話/手機:	郵箱:	

- ✦ 如您有興趣，請填寫報名回執聯，並在 **2017年9月30日前** 確認回傳。人數如已滿，將提前截止報名。
- ✦ 通過資格審查，並繳費完成後，才算註冊完成。
- ✦ 發票內容統一為培訓費。

台灣德國萊因報名聯繫:

•行銷部/教育訓練中心 陳盈秀小姐

Tel: (02) 2172-7000 分機 1197, Fax: (02) 2528-8995, E-mail: Mira.Chen@tuv.com



•工業服務部 彭詩琰小姐

•Tel: (07) 831-7000 分機 132, Fax: (07) 831-3848, E-mail: shp@tw.tuv.com



交通資訊:

地址: 高雄市三民區民族一路80號27樓之3 (長谷世貿50層大樓)
捷運/公車: 紅線後驛站二號出口搭紅29號或33號公車至果菜市場站下車,
班距約10-20min, 需搭乘約10min。
停車: 大樓備有地下停車場, 大樓後方有戶外停車場



搭車距離

左營高鐵站 20 min
捷運後驛站 10 min
高雄火車站 10 min

住宿選擇:

為方便外地學員, 以下為我公司的簽約飯店價格, 供參考並自行訂房。

No	酒店名稱	平日價/晚 (含單人早餐)	假日價/晚 (含單人早餐)	飯店到 TUV距離	標準房型	地址
1	康橋商旅(九如館) Kindness Hotel	1,680	2,280	1.5km	精緻雙人床	高雄市三民區九如二路339號
2	麗景酒店 Lees Boutique	1,600	1,600	2.0km	波恩客房	高雄市苓雅區五福一路106號
3	富驛商旅 FX INN	1,600	1,800	3.5km	時尚雙人房	高雄市前金區中華三路81號
4	高雄商旅 Urban Hotel 33	2,000	2,300	1.9km	雅緻館經濟客房	高雄市新興區民族二路33號

